




Süddeutsche Drahtösenindustrie  
Karl Hoss GmbH  
Robert-Bosch-Str. 1-5  
72818 Trochtelfingen  
Germany

Phone: +49 (0)7124 92880  
Fax : +49 (0)7124 9288 - 15  
E-mail: [info@sdi-draht.com](mailto:info@sdi-draht.com)



Süddeutsche Drahtösenindustrie  
Karl Hoss GmbH



## **EINLEITUNG**

Seit der Gründung unseres Unternehmens im Jahre 1920 fertigen wir Draht und Drahtwaren für die Bauindustrie, die Verpackungsindustrie, die Holzindustrie, den Eisengroßhandel und viele weitere Anwendungsbereiche. Unsere langjährige Erfahrung mit dem Werkstoff Draht, unsere motivierten Mitarbeiter und ein spezialisierter Maschinenpark stellen die hohe Qualität unserer Produkte sicher. Unser gut sortiertes Lager sowohl bei unserem Vormaterial als auch bei den Fertigprodukten ist die Voraussetzung für unsere hohe Lieferbereitschaft und kurze Reaktionszeit auch auf Sonderwünsche. Wir liefern unsere Produkte europaweit und in ausgewählte außereuropäische Länder.

## **INTRODUCTION**

SDI have been producing wire and wire products for the construction, packaging and wood industries, as well as for the iron trade and many other fields of application since the founding of the business in 1920. Our many years of experience with wire, our enthusiastic staff and our highly specialised machines all ensure the high quality of our product. Our well organised warehouse of raw materials and finished products is a prerequisite for our short lead times, even for special orders. We deliver both throughout Europe and to selected countries outside Europe.

## **LIEFERPROGRAMM**

Wir führen ein breites Sortiment von hochwertigen Drahtprodukten, das wir Ihnen vorstellen möchten. Sollten Sie Sonderausführungen benötigen oder Produkte, die hier nicht aufgeführt sind, sprechen Sie uns bitte an. Wir können fast jeden Sonderwunsch erfüllen.

## **PRODUCT LIST**

We supply a broad range of wire products of outstanding quality. If you require special wire products which are not listed below, please do not hesitate to contact us. We can fulfil almost every requirement.

# BETONBINDEDÄHTE

## DOUBLE-LOOP TIES

Materialsorten: Eisendraht schwarz gegläht, Eisendraht verkupfert, Eisendraht verzinkt, Edelstahl. Drahtstärken: von 1,0 mm bis 1,8 mm Durchmesser. Bunde von 1.000, 2.500 und 5.000 Stück  
Material options: black annealed wire, copper coated wire, galvanized wire, stainless steel. Wire diameters available from 1.0 mm to 1.8 mm. Bundles of 1000, 2500 and 5000 pieces.

## AUSFÜHRUNGEN: OPTIONS:



Einfach geschlauft: von 80 mm bis 1500 mm  
Standard: from 80 mm to 1500 mm



Einfach geschweißt: von 100 mm bis 320 mm  
Welded: from 100 mm to 320 mm



Doppelt verknötet "SDI-RATIONAL": von 80 mm bis 220 mm  
Double knotted "SDI-RATIONAL": from 80 mm to 220 mm



Doppelt verdrillt "SDI-STAR": von 80 mm bis 280 mm  
*Ein spezieller Bindedraht mit deutlich erhöhter Festigkeit, den Sie in dieser Ausführung nur bei SDI bekommen.*  
Double twisted "SDI-STAR": from 80 mm to 280 mm  
*A special loop-tie with exceptional strength that is available only from SDI.*






Drahtsackverschlüsse: Eisendraht kunststoffummantelt  
Farben: grün, rot, gelb, blau oder weiß (andere Farben möglich).  
Von 80 mm bis 1500 mm Länge. Drahtstärken: 1,0/1,4 mm, 1,2/1,6 mm, 1,4/2.1 mm (Innen- / Außen- Durchmesser)  
Wire ties: PVC/PP coated double-loop ties  
Colours: green, red, yellow, blue or white (other colours possible)  
Length from 80 mm to 1500 mm. Wire diameter: 1.0/1.4 mm, 1.2/1.6 mm, 1.4/2.1 mm (inner / outer diameter)

# DRILLAPPARATE

## WIRE TYING TOOLS

Die Verwendung von Betonbindedrähten und Drillapparaten ermöglicht die schnelle und kraftsparende Fixierung von Armierungsstahl.  
The application of double-loop ties and wire tying tools offers an easy and strength-saving way of fastening concrete reinforcements.



Mit rotem Plastikgriff, 280 mm lang, Griff oben oder unten  
Mit schwarzem Gummigriff 320 mm lang  
Handkurbel mit Holzgriff  
Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich  
With red plastic grip, length 280 mm, grip at front or at rear  
With black rubber grip, length 320 mm  
Hand crank with wooden grip  
Other types available on request

## DRAHTSTIFTE & ETIKETTENHALTER WIRE NAILS & LABEL FASTENERS

Drahtstifte nach DIN 1151 A/B  
Rund, blank oder verzinkt, Senkkopf  
Von 12/20 – 94/300


Pakete á 1,0 kg / 2,5 kg / 5,0 kg oder 10 kg  
Construction nails according to DIN 1151 A/B  
Round, plain or galvanized, counter-sunk  
From 12/20 – 94/300  
Packages at 1.0 kg / 2.5 kg / 5.0 kg or 10 kg




Doppelkopfstifte  
Von 31 x 55/65 bis 34 x 80/90  
Pakete á 5,0 kg  
Double-headed nails  
From 31 x 55/65 to 34 x 80/90  
Packages at 5.0 kg



Dachpappstifte  
Verzinkt 25 x 25 mm  
Pakete á 2,5 kg  
Roofing Felt Nails  
Galvanized 25 x 25 mm  
Packages at 2.5 kg



Etikettenhalter: Eisendraht gegläht oder verzinkt  
Klein: eckig oder oval. Groß: oval  
Label Fasteners: Black annealed or galvanized  
Small: angular or oval. Big: oval



## DRAHT WIRE



Bindedrahtröllchen ("Drahtmäuse"): Geglüht, verzinkt, verkupfert, Edelstahl, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm und 2,0 mm Durchmesser  
Eimer á 20 kg, Säcke á 25 kg oder Säcke á 40 kg  
Pre-formed tying wire: black annealed, galvanized, copper coated, stainless steel. Diameters: 1.2 mm, 1.4 mm, 1.6 mm and 2.0 mm  
Baskets at 20 kg, sacks at 25 kg or sacks at 40 kg

Weichgeglühter Draht: Schwarz, verzinkt, verkupfert, kunststoffummantelt oder Edelstahl. In Fabrikationsringen oder in abgeteilten Ringen: 1,0 / 2,5 oder 5,0 kg. Drahtstärken: 1,0 mm bis 6,0 mm Durchmesser  
Soft annealed wire: black, galvanized, copper coated, PVC/PP coated or stainless steel.  
In large rings or in small rings: 1.0, 2.5 or 5.0 kg.  
Diameters: 1.0 mm to 6.0 mm

